



シンク裏ダイニング側は扉同色になります

画像はイメージです。

セミフラット対面プラン  
ワイドタイプ

間口 259 cm

天板高さ 85 cm

Color Variation カラーバリエーション

**扉 (高圧メラミン化粧板)**

単色/抽象柄 (鏡面仕上げ)	木目 (鏡面仕上げ)
KU-8000CM QU-1604CM QTL7830CM KU-8118CM	ANU2767CM NYU1932CM AYU2666CM AU-2598CM
KU-6500CM HU-7158CM KU-6522CM KU-6613CM	LNU2664CM NYU2682CM ANU2684CM ANU2596CM
木目 (マット)	ANU2580CM ANU2567CM ANU2568CM ANU2597CM
TYU464C TYU469C TJK470C TYU2250C	AU-5900CM ANU2665CM ANU274CM
TYU2252C TYU2261C TJK2255C	

**引手**

台輪カラー

ダークブラウン ホワイト

レール引手

**ワークトップ**

アクリル人造大理石

ソリッドベージュ ソリッドグレー

ソリッドホワイト ブレーンホワイト

**キッチンパネル (ホーロークリーンパネル)**

マグネットで自由に収納スペースが作れます。付け外しは自由自在。マグネットでピタッ!

レギュラークラス

ロッシュホワイト ロッシュベージュ マイルドホワイト ライトベージュ

Equipment & Spec 仕様

**キャビネットタイプ**  
足元スライドタイプ

ストック類などを分類して収納できます。

**ソフトクローズ機能**

スライド引出しが、静かにピタッと閉まります。

**シンク**  
Zシンク

業界トップレベルの「静音仕様」  
約35dB

**食器洗い乾燥機の特長**

食器収納容量 約40点  
センターノズル  
カラットキープ機能  
予約タイマー

**水栓**  
浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

シャワーヘッドが引き出せ、シンクの隅まで洗えます。

**食器洗い乾燥機**  
間口 45cm  
RKW-404A-SV

**加熱機器**  
ハイパーガラスコートガスコンロ

片面焼きグリル TN57AV60C■T ※■には色品番が入ります。

トッププレート カラーバリエーション

K: クリアパールブラック D: クリアパールダークグレー H: クリアパールホワイト  
B: クリアパールライトベージュ V: クリアパールグレー F: クリアパールピンク

**加熱機器の特長**

揚げもの温度調整 適温調理 自動炊飯機能 おかゆモード 直火焼き遠赤外線グリル 水なしグリル  
フレームトラップ コンログリル調理タイマー

**レンジフード**  
お手入れカンタンなホーロー整流板を採用

VMA タイプ

**レンジフードの特長**

ホーローシャットアウトパネル ソフトプッシュスイッチ  
親水性グリスフィルター 照明  
ホーロー整流板

**耐震ラッチ**

地震の際に扉を自動でロックして中身の落下を防ぎます。

<背面収納間口180cm>

**ツールユニット**

扉タイプ ガラス扉仕様 間口 90 cm

**吊戸棚**

**カウンターユニット**

扉タイプ 間口 90 cm



参考テレビ  
テレビ付の為、ミラーは  
ワイドミラーからロング  
ミラーに変わります

画像はイメージです。

浴室サイズ：1坪サイズ<1616>

ドア勝手：BLタイプ

室内高さ：Kタイプ

Color Variation カラーバリエーション

**浴室パネル**

標準カラー

モザイクローズ	タークレススライ	ライトグレーススライ	ウッドブラウン	ウッドベージュ	ウッドホワイト
プラチナリーフ	クローバー	ベージュボーダー	ウォルナットブラック	ウォルナットミディアム	ウォルナットグレー
ダークブラウン	ホワイト	ロッシュベージュ	ブリックダーク	ブリックベージュ	ブリックグレー
ロッシュピンク	ロッシュグリーン		マープルホワイト		

1面デザイン

**浴槽**

FRP浴槽

ベージュ	ピンク
グリーン	ホワイト

**洗い場**

FRP (標準)

ホワイトグレー	グレーベージュ
---------	---------

Equipment & Spec 仕様

<b>浴槽エプロン</b> カラー ホワイト	<b>水栓</b> 洗い場用水栓 カラー ホワイト ベージュ チャコールグレー サーモスタット KF9032M	<b>シャワーヘッド</b> 	<b>シャワーフックスライドバー</b> シャワーフックを上下にスライドできます。また、お好みの角度に調整することも可能です。
<b>ワイドカウンター</b> カウンターカラー ホワイト ベージュ チャコールグレー	<b>天井</b> フラット天井 	<b>照明</b> 照明 W (LED) 2灯	<b>換気機器</b> 浴室暖房乾燥機 100V 標準タイプ
多彩な機能でオールシーズン快適な浴室に。 暖房 乾燥 換気 1台3役の浴室暖房乾燥機	<b>ドア</b> 折戸 (ホワイト) ドア高さ 19 サイズ ハンクレス	<b>ミラー</b> ロングミラー	<b>収納棚</b> ブラウンタイプ (3段)
<b>タオル掛け</b> ホワイトタイプ 	<b>浴槽形状</b> 3つのバリエーション のんびり半身浴槽 スクエア浴槽 ラウンド浴槽	<b>浴槽仕様</b> 高断熱浴槽 お湯が冷めにくいので、次に入る人も快適です。 ※保温材の表現はイメージです。	<b>風呂フタ (シャッター式)</b> 
<b>ハンドバー 1型 400mmタイプ</b> 	<b>窓枠フリータイプ (樹脂製) M1509</b> 	<b>システムバスの特長</b> ずっときれいなうれしい浴室 強い きれいな おたかい 広い 優れた素材と機能性が実現する快適な浴室。	
<b>ホーロークリーン浴室パネル</b> お手入れカンタンで清潔、浴室の壁は高品位ホーロー。 毎日シャワーで洗えば！ 湯あかもサッと拭き落とす！ 傷つきにくい汚れにくい！	<b>カンタン脱着で、手軽にお手入れできる排水口</b> 髪の毛ににくい形状のヘアキャッチャーを採用。大きなツマミ付きで、手を汚さずカンタンに髪の毛が捨てられます。	<b>FRP浴槽</b> ベーシックな素材を美しい発色で。鮮やかな色が浴室をさわやかに飾ります。	<b>保温材を標準装備</b> あたためた湯が逃げない！ 浴槽裏・壁面・天井にたっぷりの保温材を標準装備！温まりやすく冷めにくいので、冬場の入浴も快適です。
<b>震度6強相当の振動にも負けない強度</b> 強さの秘密は、浴室の重さをしっかり支えるフレーム架台。 システムバス下台部分			

●画像はイメージです。カラー・サイズ等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



# ★浴室テレビは急成長する★

## 市場形成と弊社の戦略

浴室テレビ日本一サイズ  
BS/110° CS対応  
22Vフルハイビジョン

プチ贅沢で売れ筋

16Vフルハイビジョン(2色展開)

2015/4/末 BS/CS対応



マンションや戸建てに最適

12Vハイビジョン BS/CSチューナー  
シルバー

コンパクトでも満足

9V





画像はイメージです。

洗面本体間口: 90cm


ボウル高さ: 80cm

**Color Variation** カラーバリエーション

扉				オレフィンシート		引手	
DAPコート				木目		レール引手	
単色				TS-867E		TS-624E	
ホワイト	アイボリー	ブルー	ピンク	TS-625E		TS-856E	
オレンジ	オリーブグリーン	プラム					
木目							
MOP1201M	MOP1204M	MOP1203M	MOP1205M				

**カウンター**

人造大理石



ホワイト

豊富なバリエーションと多彩なカラー。  
掃除のしやすさも魅力です。



**Equipment & Spec** 仕様

**カウンター形状**  
ハイバックカウンター



水ハネをしっかりガードする一体成型のカウンター。

引出しの底板は高品位ホーロー



お手入れカンタンな高品位ホーローだから、汚れてもサッとひと拭き。

ソフトクローズ機構



引出しの開閉は、ゆっくり閉まるソフトな動作。

ミラーの裏にはたっぷりの収納スペース



収納物の上のスペースを活用できる小物ラック付。

**水栓**  
シングルレバー式シャワー水栓



LFA547T12TTKN

**洗面下台 収納タイプ**  
2段スライドタイプ



収納物が取り出しやすい。

台輪カラー



ダークブラウン      ホワイト

**ミラー**  
3面鏡



歯ブラシ立て





画像はイメージです




ウォシュレット用リモコン

ウォシュレット機能

清潔機能	プレミスト	クリーン便座	クリーンノズル	セルフクリーニング	脱臭	オートパワー脱臭
抗菌	抗菌					
エコ機能	eco小3.4L	タイマー節電	おまかせ節電			
洗浄機能	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	洗浄位置調節	水勢調節
清掃機能	トイレ洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱	ノズル清掃機能		
快適機能	暖房便座	着座センサー	リモコン	リモコン便座洗浄	オート便座洗浄	暖房便座のリフト

※「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です  
※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません

汚れがcaくれる場所がない



TOTO独自の  
新技術

進化したフチ形状「スゴフチ」は、汚れてもサッとひとふき。前も後ろもぐるーっとフチなしだから、お手入れカンタン。

使う前のひと工夫「プレミスト」



便座に座ると、自動でプレミストをふきつけます。水と相性のよいセフィオンテクトだからミストが便器表面に広がり、汚れをつきにくく、落ちやすくします

すき間汚れも見逃さない



便器とウォシュレットのすき間汚れをふき取れる「お掃除リフト」ニオイの元になる汚れを残しません。

停電の時も安心



便器の右側に格納している手動レバーを引っ張ることで、停電の時でも水を流せます(乾電池は不要です)

ウォシュレット一体形便器

ZJ

ZJ  
CES9135L※

Color Variation



※は受注生産品となります。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

アクセサリ




※は受注生産品となります。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

4.8L超節水+eco小で、節約&エコ

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ約71%の節水で、スピーディーでパワフルに洗浄します。

大洗浄4.8L  
小洗浄3.6L  
eco小3.4L



従来品と比べて年間  
約14,200円  
おトク!

53,582L節水  
= 浴槽240L  
× 約223杯

●洗浄水の使用量: 従来品13L/回、ZJ: 大4.8L小3.6L(eco小3.4L)/回  
●大便器節水試算条件: 家族4人(男性2人・女性2人)大1回/日・人、小3回/日・人  
※「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より / 水道代=265(税込)円/㎡  
※2 東京都水道局(20A・30㎡/月・上下水道含む)より

手洗ラクラク「深ひろボウル」





深くて広い手洗いボウルだから、大人の手でもすっぽり入り入ります。手洗のときに気になる、壁への水ハネがしにくい大きさ。さらに、大人も子供も使いやすい床面から790mmの高さにしました。

お手入れラクラク

超表面平滑とイオンのパワーが汚れ付着の抑制を実現

陶器表面をツルツルに仕上げること、少ない水でも汚れを効率よく洗浄。お手入れ回数を減らせるため、洗剤使用が少なく、地球にやさしい便器です。





① W750xH2300  
片開き戸  
SVデザイン



② W1645xH2300  
片引き戸  
FFデザイン



③ W2483xH2300  
2本引き込み戸  
FFデザイン



④ W1645xH2300  
引き違い戸  
FFデザイン



⑤ W1645xH2300  
引き違い戸  
SVデザイン



⑥ W1488xH2300  
片引き戸  
FFデザイン



⑦ W648xH2300  
片開き戸  
FFデザイン



表示錠・  
スモールライト付

⑧ W1488xH2300  
片引き戸  
FFデザイン



表示錠・  
スモールライト付

⑨ W1488xH2300  
片引き戸  
FFデザイン



⑩ W1645xH2300  
片引き戸  
FFデザイン



⑪ W1672xH2300  
引き違い折れ戸  
縦木目



■ 玄関収納

W1200xH2200  
トール型  
ミラー無



リビングステージ  
スリムインタイプ  
ミラー付





※画像はイメージです

■ ■ アーバンモードα カラーバリエーション ■ ■



# 玉井町6号地モデル 新築工事 外部建具プラン



■サッシシリーズ: エピソード/APW330/APW331  
 ■サッシ色: (外観)ブラウン/(内観)ダークブラウン

## 1 玄関ドア スマートア ヴェナート スリット採光デザイン



### ◇NEWポケットKey



リモコン・カード・シール全てで施錠可能なNEWポケットKey。  
 [リモコン2個(非常用カギ収納)・カードキー2枚・シールキー1枚・非常用カギ3本が標準装備]

シールキー (10mm×10mm)  
 「おサイフケータイ」や「楽天Edyカード」も家のカギとして使えます!

リモコン カードキー(85.6mm×54mm) 非常用カギ

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。  
 ※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

## 2 フロア納まり片引き戸 (通風片引き戸・ラチス格子)



## 3 通風ドア (ラチス格子)




## 1 面格子付片上げ下げ窓 (ラチス格子)



## 2 面格子付引違い窓 (ラチス格子・戸先錠仕様)



## 3 シャッター付引違い窓 (テラスタイプ・スチール・手動・クレセント仕様)



■安心の自動ロック機構&解錠がカンタン!!  
 シャッターを全閉すると自動でロックがかかります。鍵のかけ忘れもなく、安心です。また、座板にある操作レバーを横方向に伸ばすことで左右どちらの障子を開けても解錠ができます。



## 4 引違いテラス戸 (クレセント仕様)



## 5 片上げ下げ窓



## 6 引違い窓 (戸先錠仕様)



## 7 FIX窓



## APW 330 部屋のいごちは、大きな問題。だから、小さなことまでこだわりました。

Low-E 複層ガラスだから熱の出入りを軽減します。  
 2枚のガラスの空気層とガラス内側の金属コーティングにより熱の伝わりを軽減。単板ガラスの約4倍の断熱効果を発揮します。  
 目的別に選択できるガラスでよりよい効果が得られます。  
 夏場の冷房効果を高める遮熱タイプと冬場の暖房効果を高める断熱タイプをお選びいただけます。

樹脂だから結露の発生を軽減します。樹脂の熱の伝わりは、アルミの約1,000分の1。室内外の温度差で生じる結露を大幅に軽減します。

アンクル付枠



耐火3等級

EJB374□  
スティックウッド  
スティックMGアソート



耐火3等級

EFX3351□  
コルモストーン調V  
フォンドMGシュガー



耐火3等級

EJB338□  
ポポラ  
アストラグレー  
2016年4月生産中止




耐火等級をご確認下さい。 □には工場記号、■には長さ記号が入ることがございます。  
CGのため、外装材の割付・外構・付帯設備等は実際のプランと異なりますのでご了承下さい。  
また、CGイメージは実際の外装材の色柄と異なる場合がございますので現物サンプルでご確認下さい。




浴室天井裏


- TV分配器
- 各LAN・TEL用CD管集合
- 2口コンセント



1 F 平面図



2 F 平面図



PH階図面

スイッチ類	コンセント類	照明 器具類	照明 器具類
● 片切スイッチ	⊖ 2口コンセント	● 壁付照明	ⓔ フットライト
● <sub>3</sub> 3路スイッチ	⊖ TV用端末	○ ダウンライト	Ⓟ LAN用空配管
● <sub>4</sub> 4路スイッチ	● TEL用空配管	○ シーリング	Ⓡ 給湯器用リモコン
⚡ 調光スイッチ	Ⓜ エアコン用コンセント	Ⓜ 熱感知器	Ⓡ 床暖房用リモコン
	Ⓜ インターホン親機	Ⓜ 煙感知器	Ⓡ ガスコック

キッチン ) タカラ  
浴室 )

※本図面は計画図面につき、構造上の問題等により止むをえず変更になる場合があります。

現場名	豊中市玉井町6号地	フロックス(有)
電気設備工事・空調設備工事	シキタ電気	日付 2016・2・22